

Sosemba™

BIOSTIMULAATOR

ORGANO-MINERAALSET VEDELVÄETIST SISALDAV BIOSTIMULAATOR

N (Mg-S) 5.5 (1.0-2.0)
PFC 7 = PFC 6(B) + PFC 1(B)(II)
N (Mg-S) 5.5 (1.0-2.0)

Sisaldus:

Üldlammastik (N).....	5.50 % w/w
Taimset päritolu orgaaniline lammastik (Norg).....	1.75 % w/w
Nitraatlammastik (Nnitr).....	0.75 % w/w
Ammooniumlammastik (NNH4).....	1.25 % w/w
Ureälammastik.....	1.75 % w/w
Magneesiumoksiid (MgO) veeslahustuv.....	1.00 % w/w
Vääveltrioksiid (SO3) veeslahustuv.....	2.00 % w/w
Tsink (ZN) veeslahustuv.....	0.50 % w/w
Orgaaniline süsinik (Corg).....	13.0 % w/w
Kuivaine.....	40.5 % w/w

25 % w/w taimeekstrakti biostimulaatorit

Täiendav informatsioon

Orgaaniline aine:.....	24.0 % w/w
Kokku aminohapped:.....	9.00 % w/w
Vabad aminohapped:.....	6.00 % w/w
Aminogramm (peamised aminohapped): Glu (3.7%), Ala (0.5%), Asp (0.3%), Pro (2.5%).	

Tootenumber/registreerimisnumber: 357

Koostisained: Magneesiumnitraat¹ (N° CAS 13446-18-9), täiteaine¹ (N° CAS 232-436-4), fermentatsiooniekstrakt² (N° EC 932-215-9), Uurea¹ (N° CAS 57-13-6)

¹ CMC1: algmaterjalist ained ja segud; ²CMC6: toiduainetööstuse kõrvalsaadused

Toote kirjeldus

Sosemba™ abioloogilise stressi leevendaja. See sisaldab fermentatsiooniekstrakti, mis koosneb aminohapetest ja aktiivsetest molekulidest (karboksüülhapetest ja vitamiinidest). See ainulaadne ekstrakt on koostatud lammastikuallikatest ja mikroelementidest.



Hoiatus

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 Vältida auru sissehingamist.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P501 Sisu ja mahuti kõrvaldada kohalike ja riiklike nõue kohaselt.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Sisaldab: oothilooni (ISO), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

UFI: 4JG0-H07J-K00Y-JK7K

Partii: vt pakendit.

Tootmise kuupäev: vt pakendit.

Aegumise kuupäev: 3 aastat alates valmistamiskuupäevast.

Tootja: AJINOMOTO AGROSOLUTIONS

Paseo Ruzafa 20, 4º - 1

46002 Valencia. Spain

Tel: +34963620701

www.ajagrosolutions.com

Edasimüüja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, 1411 Kopenhaagen, Taani

™ Trademarks of Corteva Agriscience
and its affiliated companies

Dadelos™ Agrosolutions, S. L. and PrimaFerm™
registered trademarks of AJINOMOTO™ AGROSOLUTIONS



NETO KOGUS:
5 L VEDELIK

Blank area for in-house print of
2D data matrix code

Sosemba™

BIOSTIMULAATOR

Toote kirjeldus

Sosemba™ abiootilise stressi leevendaja. See sisaldab fermentatsiooniekstrakti, mis koosneb aminohapetest ja aktiivsetest molekulidest (karboksüühapetest ja vitamiinidest). See ainulaadne ekstrakt on koostatud lämmastikuallikatest ja mikroelementidest. Sosemba™ toimib osmoprotektorina. See suurendab veekasutuse efektiivsust, tõstab osmooliitide taset, stabiliseerib valkude ja membraanide struktuure ning hõlbustab lämmastiku imendumist ja assimilatsiooni.

Selle tulemusena aktiveerivad taimed oma füsioloogilist aktiivsust ja säilitavad saagipotentsiaali eriti põuaperioodidel ja teistel abiootilise stressi tingimustel.

Kasutusjuhend

Väited: Suurendab taimede abiootilise stressi taluvust: püü

Kultuurid	Pritsimine			
	Kulunorm (l/ha)	Vee kogus (l/ha)	Arv ja meetod	Aeg / Kasvufaas
Mais, sorgo Sojauba, kaunviljad, Suhkrupeet	1-3	100- 300	1 kuni 2 lehtede pritsimist	BBCH 14-65 4-lehe faasist kuni õitsemise keskpäigani. Kui kasutada 1 kord kasvuperioodil siis soovituslik minimaalne kulunorm on 2 l/ha.
Tali- ja suviteraviljad				BBCH 21- 65 Võrumise algusest kuni õitsemise keskpäigani. Kui kasutada 1 kord kasvuperioodil siis soovituslik minimaalne kulunorm on 2 l/ha.
Lutsern, Rohumaad				BBCH 14-65 4-lehe faasist kuni õitsemise keskpäigani või 7-10 päevase intervalliga enne või pärast niitmist. Kui kasutada 1 kord kasvuperioodil siis soovituslik minimaalne kulunorm on 2 l/ha.
Raps, päevalill ja teised õlikultuurid			1 kuni 3 lehtede pritsimist	BBCH 14 - 69 Nii sügisel kui kevadisel pritsimisel 4-lehe faasist kuni õitsemise keskpäigani. Kui kasutada 1 kord kasvuperioodil siis soovituslik minimaalne kulunorm on 2 l/ha.
Kartul		100 - 400	1 kuni 2 lehtede pritsimist	BBCH 18 - 65 Taimede kokkukasvamisel kõrvalvagusel kuni õitsemise keskpäigani. Kui kasutada 1 kord kasvuperioodil siis soovituslik minimaalne kulunorm on 2 l/ha.

KASUTADA AINULT KINNITATUD VAJADUSE KORRAL. MITTE ÜLETADA LUBATUD KULUNORMI.

Põllukultuuride seisund:

Optimaalse tulemuse saamiseks kasutage Sosemba™-t toitanetega hästi varustatud taimede aktiivse vegetatiivse ja generatiivse kasvu perioodidel; pritsige ennetava tootlusena 2-3 päeva enne abiootilise stressi saabumist. Parimaktavuse ja optimaalse omastamiseta tagamiseks kasutage varahommikul või varahõlul, kuid stressi vältimiseks vältige päeval ajal kasutamist.

NETO KOGUS: 5 L VEDELIK

Vihmakindlus:

Vihmaohtu korral jälgige vähemalt ühe tunni pikkust ajavahet pritsimisest kuni vihmajooni. Lühema ajavahe korral korra pritsimist.

Kokkusobivus:

Sosemba™ on lahustuv vedel (SL) toode, mis on segatav enamiku väetiste ja taimekaitsevahenditega. Enne koostisainete segamist pritsipaagis tuleks siiski läbi viia sobivustest (purgikate), milles kasutatakse paagisegu koostisainete suhtelisi vahekordi. Järgige alati paagisegu juhiseid kõige piirava toote etiketil. Ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Corteva Agriscience'i esindajaga.

Säilitustingimused:

Hoida suletud ruumis, vältides temperatuuri alla 5 °C ja üle 35 °C. Hoida kuivas, hästi ventileeritavas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

Teave ohutuse ja keskkonna kohta:

See väetis sisaldab ureat, mis võib eraldada ammoniaaki ja mõjutada õhukvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada asjakohaseid parandusmeetmeid.

Inimeste tervise ja keskkonna ohtude vältimiseks järgige selle väetisetoote soovitatud kasutusjuhiseid.

UPI: 4JG0-H07J-K00Y-JK7K

Mürgistusteabe keskus: 16662 / +372 7943 794

Hädaabinumbri: SGS +32 3 575 55 55
112

Keskonnakaitse ettevaatusabinõud

Ärge saastage pinnavett selle toote või selle pakendiga.

Koguge mahavalgunud aine kokku, vaadake juhiseid toote ohutuskaardilt.

Enne utiliseerimist loputage pakendeid kolm korda. Lisage loputusvesi pritsipaaki. Ärge utiliseerige lahjendamata kemikaali. Kui tunnustatud jätmekäitluskohta pole saadaval, kõrvaldage tühi pakend kohapeal vastavalt asjakohastele kohalikele eeskirjadele.

TOODE ON ETTE NÄHTUD AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS PÕLLUMAJANDUSES JA AIANDUSES

LUGEGE ETIKETTI ENNE KASUTAMIST.

Ärge kasutage toodet enne, kui olete kõik ettevaatusabinõud läbi lugenud ja neist aru saanud. Vältida auru sissehingamist. Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamise ajal. Peske peale kasutamist hoolikalt käsi. Kasutage ainult välitingimustes hästi ventileeritud alal.

Esmaabi:

SISSEHINGAMISE KORRAL: VIIGE KANNATANU värske õhu kätte ja tagage talle mugav hingamine. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Peske hoolikalt veega mitme minuti jooksul. Eemaldage kontaktläätsed kui need on olemas ja kergesti eemaldatavad. Silmaärrituse jätkudes võtta ühendust arstiga.

NAHAKONTAKTI KORRAL: Peske rohke veega. Nahaärrituse või lööbe esinemisel võtta ühendust arstiga. Võtke määratud riided seljast ja peske enne korduvat kasutamist.

Isikukaitsevahendid

Pritsijad ja teised käitlejad peavad kandma: Standardile EN 374 vastavaid kaitsekindaid, pikkade varrukatega särki ja pikki pükse, kaitseprille (EN 166). Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit (EN 149).

Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust.

TÄHTIS/HOIATUS:

Toote kasutustingimused on kindlaks määratud rangete testide ja katsetuste tulemusena. Siiski on võimatu arvesse võtta kõiki muutujaid ja kõrvaldada kõik selle kasutamisega seotud riske. Vigastused või kahjustused võivad tuleneda asjaoludest, mida tootja ei saa kontrollida. Tootja garanteerib ainult selle toote vastavust pakendil olevale koostisele ja selle mõistlikku sobivust tavapärastes kasutustingimustes nimetatud eesmärkidele. Tootja ei saa mingil juhul vastutada toote kasutamisest või käsitlemisest tulenevate kaudeste või spetsiifiliste kahjude eest. Kõik kõrvalkaid sellest garantiist võivad kehtida ainult siis, kui selle on kirjalikult väljastanud tootja volitatud seaduslik esindaja.



™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies
Dadelos™ Agrosolutions, S. L. and PrimaFerm™ registered trademarks
of AJINOMOTO™ AGROSOLUTIONS