

**Belkar™**

Arylex™ active

HERBITSIID

**Metazamix™**

HERBITSIID

**BELKAR™ ja METAZAMIX™ – samm täiuslikkuse poole!**

Talirapsi külv on kohe käes, ja seos sellega päevakorras ka dilemma, millega teostada umbrohtutõrjet. Oluline on, et väike rapsitaim ei peaks konkureerima umbrohtudega valguse ja toitainete pärast ning jõudsalt kasvada ja areneda. Heas kasvujõus, tugev taim on talvekindlam ja vastupidavam ka kevdistele äärmuslikele ilmastikuoludele.

Corteva Agriscience soovib talirapsil kasutada ühe lahendusena herbitsiidi BELKAR™. Herbitsiidis sisaldub kaks toimeainet: **Arylex™**

**Active** ja **pikloraam**. BELKAR™-it võib kasutada soolotootena või teise suurepärase lahendusena segada herbitsiidiga METAZAMIX™. Lisades BELKAR™-ile juurde METAZAMIX™-i laiendate herbitsiidi tõrjespektrit veel lisaks kahe toimeaine- **aminopüraliidi** ja **metasakloori** võrra. Tulemuseks on **kõige laiem spektriga** umbrohtutõrjesegu. Kasutades herbitsiide segus, oleksid kulunormid vastavad: **0,25 l/ha BELKAR™**, millele on lisatud **0,6- 0,8 l/ha METAZAMIX™**. Tootesegu on mõeldud kasutamiseks 1 kord hooajal.

BELKAR™ ja METAZAMIX™ herbitsiidisegu eelised:

- Tõrjub peamisi enamlevinud laialehelisi umbrohtusid nt **kukemagun, rukkilill, kesalill, malts, ohakad, konnatatar, roomav madar e. virn, verev iminõges**, jne.
- Umbrohtutõrje **efektiivsus ei sõltu mulla tüübist ega niiskusest**, kuna segusus sisalduvast 4 erinevast toimeainest 3 on kontaktse toimega.
- Tänu peamiselt kontaktsele toimele, ei sõltu tõrjefektiivsus ka mullaharimise viisist. Ebaühtlaselt haritud ja veidi paakunud muld ei mõjuta oluliselt toimeefektiivsust.
- On võimalik kasutada ka otsekülvi korral, oluline, et töötlemise hetkel on umbrohud tärganud.
- **Kiire toime**, visuaalne efekt on märgatav juba 24 tunni möödudes pärast pritsimist.
- Pärseb ka ristõielisi umbrohtusid sh ka **põldsinepit** ja **põldrõigast**.

Kasutades BELKAR™it või segus koos METAZAMIX™- iga on oluline järgida mõningaid nüansse:

- Kui põllus on probleeme varisega või kõrreliste umbrohtudega on väga oluline ka need tõrjuda, kuid BELKAR™ ja METAZAMIX™-iga kõrreliste herbitsiidi kokku segada ei tohi. Intervall kahe pritsimise vahel peaks olema 7 päeva.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i võib kasutada alates **rapsi 3 pärislehe faasist**, oluline et vähemalt 90 % taimikust oleks saavutanud vastava kasvufaasi.
- Kuna segus sisalduvad 3 toimeainet on kontaktseid ja üks mullatoimeline, siis parima tulemuse saavutamiseks on oluline jälgida, et umbrohud oleks pritsimise hetkeks tärganud.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i ei tohi kasutada samas segus kasvuregulaatorite, ega fungitsiididega. Intervall kahe pritsimise vahel peaks olema 7 päeva.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i ei tohi kasutada segus kõrge kontsentratsiooniga booriga.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-ile **ei tohi lisada määrgajat**.

BELKAR™-it saab kasutada ka üksi, jaotatult pritsides. Esimene pritsimine tehakse rapsile 3-4 pärislehe faasis kasutades normi 0,25L/ha, teist korda pritsitakse rapsi 6 pärislehe faasis, siis on norm sama 0,25 l/ha. BELKAR™-it saab kasutada ka ühekordse pritsimisena rapsi hilisemas kasvufaasis, kui taimedel on arenenud juba 6 pärislehte, sellisel juhul oleks kulunormiks 0,5 l/ha. **NB! Kui taimed on väiksemad kui 6 lehte siis vahepealset kulunormi kasutada ei tohi, sellisel juhul peab siiski kasutama normi 0,25 l/ha.**



Belkar+ Metazamixi mõju põldsinepile ja põldrõikale. Põllu ääred töödeldud mullatoimelise herbitsiidiga. Selgelt on näha kust maalt hakkab tõotlus Belkar+Metazamixiga



Belkar+ Metazamix-iga töödeldud põld sügisel, kus esinesid suured umbrohud ning oli äärmiselt tugev umbrohufoon. Herbitsiidid on väga efektiivselt toimunud



Belkar+ Metazamixiga töödeldud põld kevadel, umbrohupuhas ning ei vaja kevadist herbitsiidi



Belkar+ Metazamix-iga töödeldud talirapsi põld enne koristust

BELKAR™ ja METAZAMIX tõrjub peamisi laialehelisi umbrohtusid talirapsis. Segu on kasutamiseks sügisel. Toimib peamiselt läbi lehtede mis on eriti oluline kui sügis on kuiv ja puudub piisav mullaniiskus. Surub väga edukalt alla ka ristõielisi umbrohtusid sh ka põldsinepit ja põldrõika.

™ ® SM Ettevõtte Corteva Agriscience ja selle sidusettevõtete kauba- ja teenusemärgid. © Corteva, 2024

**CORTEVA™**  
agriscience

™ ® SM Ettevõtte Corteva Agriscience ja selle sidusettevõtete kauba- ja teenusemärgid. © Corteva, 2024

Turustaja:


**SCANDAGRA**

**KEVILI**  
Põllumeeste Ühistu


linas / agro

KONTAKTID:

Corteva Agriscience




**Priidu Adrijan**  
+372 58 55 74 73  
Priidu.Adrijan@corteva.com



**Diana Peedel**  
+372 51 911 939  
Diana.Peedel@corteva.com



Facebook



Corteva.ee

Kas soovite muuta oma uudiskirja tellimise seadeid?  
Saate [muuta oma seadeid](#) või [sellist uudiskirjast loobuda](#).

Corteva · Gedimino Prospektas 44A · Naujamiescio K. · Vilnius 01110 · Lithuania

